


## Camici da studio - Sondaggio su 530 responder


### 1 Cosa reputa più importante nell'acquisto?

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| Prezzo                | 52  | 10% |
| Qualità del materiale | 346 | 65% |
| Stile                 | 50  | 9%  |
| Vestibilità           | 80  | 15% |
| Consegna celere       | 2   | 1%  |




### 2 L'aspettativa dell'acquisto corrisponde al prodotto che riceve?

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| Affatto    | 2   | 1%  |
| ↑          | 21  | 4%  |
| ↕          | 214 | 40% |
| ↓          | 240 | 45% |
| Totalmente | 53  | 10% |




### 3 Quale mezzo-sistema di acquisto preferisce?

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| Diretto  | 335 | 63% |
| Deposito | 109 | 21% |
| On-line  | 86  | 16% |



### 4 Quanta importanza ha la possibilità di sterilizzare il camice nel determinare l'acquisto?

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| Affatto    | 61  | 12% |
| ↑          | 64  | 12% |
| ↕          | 173 | 32% |
| ↓          | 132 | 25% |
| Totalmente | 100 | 19% |



➤ CAMICI DA STUDIO

| Denominazione del prodotto                                                                                | CASACCA<br>UOMO JASON<br>CASACCA<br>DONNA JHOAN                                                   | ERRETY<br>MICCINESI<br>CASACCA<br>UNISEX              | MEDICAL<br>STYLE                                                                                                  | PASTELLI <sup>⊕</sup><br>ABBIGLIAMENTO<br>SANITARIO<br>PROFESSIONALE                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produttore                                                                                                | Siggi Group spa –<br>Marchio Dr Blue                                                              | Errety Miccinesi srl                                  | Tecnomed Italia srl                                                                                               | Pastelli srl                                                                                                                                      |
| Tipo di tessuto %                                                                                         | Cotone gabardine<br>190 gr/m <sup>2</sup> 100                                                     | Poliestere 65, cotone<br>35                           | PL Bioactive 23, PL<br>70, PU 7                                                                                   | Cotone Makò 100,<br>Pima                                                                                                                          |
| Tipologia di colore                                                                                       | Bianco, azzurro,<br>verde                                                                         | Coloranti reattivi                                    | Bianco medico,<br>azzurro, verde                                                                                  | Indanthrene e<br>reattivo                                                                                                                         |
| Numero di colori disponibili                                                                              | 3                                                                                                 | 3                                                     | 3                                                                                                                 | 5 bianchi + 29 colorati                                                                                                                           |
| Stabilità dimensionale                                                                                    | Restring. lavaggio<br>in ordito e in trama<br>+/- 2%                                              | Restring. lavaggio<br>in ordito e in trama<br>+/- 2%  | Restring. lavaggio<br>in ordito - 1,5% in<br>trama - 0,5%                                                         | Restring. lavaggio in<br>ordito e in trama +/-<br>2% a 90°C                                                                                       |
| Polsi %                                                                                                   | Costina elasticizzata                                                                             | Filo elasticizzato,<br>irrestringibile in 3<br>colori | Stesso tessuto                                                                                                    | Cotone filo scozia in<br>20 colori 100                                                                                                            |
| Bottoni                                                                                                   | A pressione (chiusura<br>laterale su spalla)                                                      | Materiale plastico                                    | Non presenti                                                                                                      | Galastil (resistente<br>alta temperatura),<br>automatici no nichel<br>(anallergici)                                                               |
| Cerniere                                                                                                  | Non presenti                                                                                      | •                                                     | Resistenti alla<br>sterilizzazione in<br>autoclave                                                                | Polyestere con cursori<br>nichel free                                                                                                             |
| Solidità del colore al lavaggio<br>meccanico con detersivi sintetici<br>(UNI EN ISO 105-C06:2010)         | 4/5                                                                                               | Degradazione grado<br>4.0 e scarico grado<br>3.5      | UNI EN 14126 res.<br>penetr. aerosol con-<br>taminati cop. >5                                                     | Solid. degradazione =<br>5, solid. scarichi = 5<br>(min 1 – max 5)                                                                                |
| Solidità del colore al lavaggio<br>a secco (UNI EN ISO 105-<br>D01:2010)                                  | •                                                                                                 | Grado 4.0                                             | UNI EN 14126 res.<br>penetr. agenti infettivi<br>t >75                                                            | Solid. degradazione =<br>5, solid. scarichi = 4/5<br>(min 1 – max 5)                                                                              |
| Solidità del colore al sudore<br>acido e alcalino (UNI EN ISO<br>105-E05:2009)                            | •                                                                                                 | Degradazione grado<br>4.0 e scarico grado<br>3.5      | UNI EN 14126 res.<br>penetr. liquidi conta-<br>minati Kpa 20                                                      | Acido e alcalino:<br>solid. degradazio-<br>ni e scarichi = 5<br>(min 1 – max 5)                                                                   |
| Solidità del colore agli acidi<br>(UNI EN ISO 105-E05:2010)<br>e agli alcali (UNI EN ISO<br>105-E06:2006) | •                                                                                                 | •                                                     | UNI EN 13795-2<br>linting e particellato:<br>2,6 su 4 e 2,4 su 3,5                                                | Acidi acetico e tartari-<br>co = 5, solforico = 4/5,<br>alcale Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> = 4/5                                              |
| Resistenza alla trazione<br>(UNI EN ISO 13934-1/2000)                                                     | Ordito kg 70, trama<br>kg 50                                                                      | •                                                     | Delle cuciture 400 N<br>ISO 13935                                                                                 | Ordito: da 1180 a 1400<br>N, trama: da 480 a<br>650 N                                                                                             |
| Riferimenti normativi<br>(ISO UNI EN)                                                                     | Oeko-tex standard<br>100                                                                          | •                                                     | UNI EN 23758 - UNI<br>EN 13795-1CE93/42                                                                           | ISO 105 – ISO 6330<br>– ISO 13934 – UNI<br>20811 – UNI 1773 –<br>UNI 5114 – UNI 9275<br>– UNI 20105 – UNI<br>1049                                 |
| Altre caratteristiche<br>peculiari del prodotto                                                           | Polsi, collo, fianco,<br>spalla in costina<br>elasticizzata; taglie<br>uomo 44-60, donna<br>38-56 | Finissaggio anti piega                                | Idrorepellente, traspi-<br>rante, antibatterico,<br>antimacchia, prese<br>di argento, presenza<br>microchip, RFID | Marcatura CE e DPI<br>di 1° cat., 100% made<br>in Italy, cuciture in fila-<br>to ad alta resistenza e<br>rinforzi su tutti i punti<br>di trazione |
| Prezzo di listino*                                                                                        | Da 36,00 a 40,00<br>euro                                                                          | Non fornito                                           | Non fornito                                                                                                       | Da euro 37,50 a<br>97,00                                                                                                                          |

INFO OPERATORI

**Errety Miccinesi srl**

055.8395004

www.errety.com

**Pastelli srl**

049.9600270

www.pastelli.com

**Siggi Group spa**

0445.695500

www.siggigroup.it

**Tecnomed Italia srl**

www.dentalastec.it

**AVVERTENZE IMPORTANTI  
PER IL LETTORE**

I dati e le informazioni pubbli-  
cati in questa sezione, e negli  
eventuali approfondimenti  
pubblicati nella successiva  
collegata, sono forniti dalle  
aziende produttrici e/o im-  
portatrici e/o distributrici dei  
prodotti, le quali si assumono  
tutte le responsabilità legate  
alla loro veridicità e corret-  
tezza. In questa sezione i pro-  
dotti, quando possibile, sono  
raggruppati per omogeneità  
di destinazione d'uso, ed in  
ordine alfabetico secondo la  
denominazione commerciale.  
La presente rubrica ha finalità  
di informazione giornalistica,  
non di repertorio, non ha pre-  
tesa di esaustività e non vuole  
esprimere giudizi sui pro-  
dotti. Il lettore è invitato a non  
interpretare come una scelta  
redazionale la elencazione di  
prodotti o la mancata citazione  
di altri.


## Pastelli e l'importanza del finissaggio delle fibre tessili nel settore odontoiatrico

Fin dai tempi remoti, l'uomo ha cercato di migliorare l'aspetto dei manufatti tessili per una questione estetica ma anche per aumentarne le caratteristiche tecniche e tecnologiche. Aveva infatti compreso che dopo la tessitura era possibile eseguire delle operazioni aggiuntive per modificare il tessuto, che aveva così pazientemente costruito, abbellendolo ed aumentando quello che noi oggi chiamiamo performance di un prodotto. Infatti, soprattutto nella nostra epoca, ci aspettiamo che un qualsiasi manufatto ci dia qualcosa, soddisfi cioè un nostro fabbisogno.

È d'obbligo quindi conoscere e valutare attentamente le necessità del nostro settore per poter offrire un prodotto che le soddisfi.

**Fin dal 1929 Pastelli** si occupa della costruzione del filato e del tessuto in fibra lunga naturale, prima di trasformarlo in un capo di abbigliamento e, grazie alla tecnologia, può avvalersi di finissaggi e tinture molto performanti. Seguendo scrupolosamente le normative nazionali ed europee che garantiscono prima di tutto la sicurezza della persona, dopo aver stabilito che i propri articoli devono completare l'immagine all'interno dello studio odontoiatrico seguendo l'evoluzione della nostra società, i finissaggi sicuramente più importanti riguardano **le ricette delle tinture, la gasatura e il bruciapelo, la calandratura e la sanforizzazione**.

Con le altre operazioni, come



ad esempio il mercerizzo e la pettinatura, si ottengono quelle caratteristiche che rendono il tessuto più bello e più confortevole. **Le ricette delle tinture:** riteniamo siano di fondamentale importanza per due motivi principali: il primo è la sicurezza della persona. Il tessuto è a contatto con la pelle e quindi anche il suo colore.

**Le ricette impiegate seguono scrupolosamente la normativa europea che garantisce la sicurezza e la salvaguardia della persona e dell'ambiente.**

Al giorno d'oggi siamo costantemente aggrediti da sostanze chimiche che ci sensibilizzano causando a volte reazioni allergiche della pelle. Prodotti di provenienza extraeuropea possono non garantire gli stessi standard qualitativi dell'Unione Europea causando conseguentemente possibili disagi alla persona ed un inquinamento ormai bandito. Il secondo motivo è la resistenza

e la solidità: esistono due tinture di base: la tintura solida e la tintura clororesistente. Possiedono caratteristiche differenti ma ugualmente pienamente soddisfacenti nel settore odontoiatrico. Un esempio importante è la solidità al sudore acido o alcalino. Maggiore è il valore, minore è lo scarico che si può avere sulla pelle con conseguente vantaggio per la salute.

**La gasatura e il bruciapelo** impartiscono al tessuto una finitura liscia e priva di pelosità e questa caratteristica conferisce al tessuto finito una minore ritenzione alle macchie ed allo sporco con conseguente vantaggio igienico.

**La calandratura** completa le operazioni precedenti dopo la tintura, conferendo l'effetto lucido permanente favorendo scivolamento dei liquidi e aumentando la resistenza alla bagnatura.

**La sanforizzazione** rende il tessuto di cotone dimensional-

mente stabile entro una tolleranza predefinita, consentendo l'esecuzione di numerosi cicli di manutenzione anche a temperature elevate, mantenendo le dimensioni e quindi le proprietà acquisite con gli altri finissaggi. Pastelli, ascoltando attentamente i suggerimenti e le esigenze del mercato, insieme ai laboratori di ricerca delle tintorie e dei finitori, studia, sviluppa ed esegue tests continuamente per migliorare i finissaggi e quindi le caratteristiche tecniche e tecnologiche del puro cotone a fibra lunga, oramai quasi una rarità nel mondo.

*P.i. Piero Del Fabbro*

PER INFORMAZIONI:  
**Pastelli srl**  
Via Basse, 4/6  
35010 Campo San Martino  
Tel. 049.9600270  
[www.pastelli.com](http://www.pastelli.com)



Assistenza tecnica province Frosinone - Latina per il gruppo

HENRYSCHEIN

**gn**

**gianpiero marcoccia**

Via Colle Capito, 140 - 03029 Giglio di Veroli (FR)  
Tel 336.766164 Tel/fax ufficio. 0775.335262 - [gianpiero@marcoccia.gi1.tin.it](mailto:gianpiero@marcoccia.gi1.tin.it)

**GENDEX**

**onihos**

**MELAG**

**C**

**16**

**sirona**

**Kodak**

**DURR DENTAL**