

> DISINFETTANTI PER SUPERFICI						
Prodotto	ALCOXID 30 SURFACE	BACT SUP 30 SEC SPRAY / SUP 30 SEC WIPES	BACTISAN SPRAY 2000	BACTRYL® SPRAY 0 SALVIETTE	BACTYSPRAY DT1	BIOSANITIZER S
Produttore	Intermedical srl	Alpro Medical	LH Amedics Professional	Cantel Medical srl	Polo srl	Saniswiss
Principio attivo	Alcool isopropilico, benzalconio cloruro e alcool etilico	Etanolo, isopropanolo, clorexidina-digluconato, triachiletoxi ammonio propionato, derivati di alchilammina	Clorexidina, SAQ, Alcool	Ammoni quaternari, clorexidina e Isazione®	Benzalconio cloruro, Didecildimetilammonio cloruro, Clorexidina digluconato, Alcool isopropilico e etilico	H ₂ O ₂ potenziato
Applicabile su	Superfici e piani di appoggio, manipoli, turbine, riuniti, maschere facciali	Superfici di dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici, pavimenti e/o pareti, lavelli, lampade, manipoli, riuniti o disp. medici invasivi e non, testato in condizione di pulito e sporco	Superfici di apparecchiature biomedicali, dispositivi medico-chirurgici e attrezzature sanitarie	Superfici di dispositivi medici, tutte le superfici comprese quelle dei DM, no marmo, rame e ottone
Concentrazione/tempo di contatto	Pronto all'uso/2 min	Pronta all'uso da 30 sec a 2 min	56,31% / 30 sec	Da 2 min	Pronto all'uso/5 min	Pronto all'uso
PH	7,3-7,7	7,5-8,5	6-8	Neutro	6-8	2,1
Non contiene	Fenolo	Aldeidi, Cloro, Fenoli, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Fenoli	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti
Incompatibilità chimiche	Tensioattivi anionici	Non mischiare con altri detergenti o disinfettanti, non utilizzare su superfici sensibili all'alcool	Alcune superfici plastiche	Non mischiare con altri prodotti	Materiali sensibili all'alcool (policarbonato, plexiglass), tensioattivi anionici	Nessuna
Attività biocida	Virucida, battericida, fungicida, micobattericida	Battericida, fungicida, virucida contro i virus con envelope (compresi hbv, hcv, hiv, influenza)	Battericida, Fungicida, Micobattericida, Virucida	Completo spettro d'azione (batteri gram+, gram -, funghi, micobatteri e virus HIV, HBV, HCV)	Battericida (gram + e gram -), fungicida (lievistica), micobattericida (bacilli acido resistenti, TBC) e virucida (HIV, HBV, HCV, Adeno e Polio virus)	HIV, HBV, HCV, Battericida, Fungicida, Sporidica e Tuberculocida
Efficacia antimicrobica	Virus 2 min/batteri, micobatteri e funghi 30 sec	Battericida, fungicida, virucida contro i virus con envelope in 30 sec/ battericida incl. tbc e fungicida in 1 min. in 2 min. virucida contro adeno (senza envelope)	Battericida, Fungicida, Micobattericida, Virucida	Battericida, fungicida, virucida, micobattericida a partire da 2 minuti	Battericida e fungicida 30 sec/Virucida 1-2 min/ Micobattericida 5 min	Battericida e virucida <30 sec/Fungicida <5 min
Descrizione attività biocida	Gli alcool hanno azione denaturante, il benzalconio riesce a penetrare la membrana cellulare, a complessare e precipitare le proteine e gli enzimi	Battericida, fungicida, virucida contro i virus con envelope in 30 sec/ battericida incl. tbc e fungicida in 1 min. virucida contro adeno (senza envelope) in 2 min	Test eseguiti: EN13727 - EN13624 - EN14348 - EN14476		Vedi scheda tecnica	Alterazione della permeabilità di membrana, inibizione enzimatica, denatura proteine cellulari

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

			Bagnare le superfici da una distanza di circa 30 cm e lasciare agire secondo l'efficacia desiderata; pulire con un panno monouso sup wipes	Nebulizzazione	Spray o salviette. Pronto all'uso	Pronto all'uso, nebulizzare direttamente su superfici e oggetti oppure immergere nella vaschetta contenente la soluzione. Lasciar agire per circa 5 minuti. Asciugare. Non risciacquare	Pronto all'uso, spruzzare lasciando agire e asciugare con panno monouso
Modalità d'impiego	Pronto all'uso, umidificare la superficie da trattare ed asciugare con panno o carta monouso	3 anni	Pronta all'uso	12 mesi dopo apertura flacone	Periodo di validità 36 mesi a confezione integra	36 mesi nella confezione sigillata originale. 12 mesi dalla prima erogazione	Pronto all'uso
Stabilità della soluzione diluita (giorni)	Temperatura ambiente		5-30 °C	15-25 consigliata	Temperatura ambiente e lontano da fonti di calore	Temperatura ambiente, tenere lontano da fonti di calore	5-35 °C
Formati disponibili	1 litro		Spray: flacone 500 ml tanica 5 lt Salviette: barattolo da 120 imbevute	Flacone da 500 ml, Flacone da 1000 ml con nebulizzatore	Spray 1.000 ml o tubo con 110 salviette	Flacone da 750 ml con tappo a vite ed erogatore manuale spray	Flacone da 750 ml e Ricarica da 5 lt
Classificazione	Dispositivo medico classe IIA		Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIB	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)	Dispositivo Medico Classe IIB - Marchio CE	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)
Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	No	No	No	No	No	No	No
Norme UNI EN ISO 9001 13485?	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
È necessario il risciacquo dopo l'applicazione del prodotto?	No	No	No	No	Si solo per dispositivi medici	No a meno che la superficie trattata non debba entrare in contatto con mucose	No
Efficacia pulente	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Profumazione	No	No	Si leggero al limone	Si mentolo	Si leggero di agrumi	Si agrumi	No
Produzione di macchie	No	No	No	No	No	No	No
Tossicità per inalazione	Si	Si	No	No	No	Vedi scheda di sicurezza	No
Altre proprietà tossicologiche	Nocivo a contatto con la pelle		Liquido e vapori infiammabili, provoca irritazione oculare	Nessun componente presente a livelli maggiori o uguali allo 0,1 % è identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC	•	Vedi scheda di sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Prezzo di listino*	Euro 33,00		Non fornito	Euro 8,00 (500 ml) euro 12,00 (1.000 ml)	Euro 16,26 (1.000 ml)	Euro 9,80	Euro 19,50 (750 ml) euro 96,00 (5 lt)
Info azienda	Tel. 0471.066088		www.alpro-medical.de Distributore: 4t Quattrotri Tel. 02.96409029 www.quattrotri.com	Tel. 0532.978497 www.amedics.eu	Tel. 06.9145399 www.cantelmmedical.it	www.medicalseite.it	www.saniswiss.com (Dati forniti da Isasan Tel. 02.96754179 www.isasan.com)

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ DISINFETTANTI PER SUPERFICI					D	
Prodotto	CAVICIDE™	CAVWIPEST™ FAZZOLETTI DISINFETTANTI	CITROSTERIL PRONTO SPRAY	ECO-JET 1 SPRAY ED ECO-JET 1 TISSUE	GREEN&CLEAN MK	
Produttore	SpofaDental	Metrex Research Corporation	Sanitas Lab. Chimico Farmaceutico srl	Magnolia – Cattani Group	Metasys Medizintechnik	
Principio attivo	Disobutylpheno-xyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Isopropanol	Disobutylpheno-xyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Isopropanol	Didecidimethylammonio cloruro, clorexidina digluconato	Didecidimethyl-ammonium chloride	Composti d'ammonio quaternario	
Applicabile su	Superfici di dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici	Superfici di dispositivi medici, altre superfici	Superfici di dispositivi medici, altre superfici sensibili all'alcool	
Concentrazione/tempo di contatto	Disobutylpheno-xyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride (0.28%) – Isopropanol (17.2%)/1-3 min	Disobutylpheno-xyethoxyethyl dimethyl benzyl ammonium chloride (0.28%) – Isopropanol (17.2%)/1-3 min	Pronta all'uso, tempi di contatto 5 min	15 min	HBV/HIV/HCV, battericida, fungicida 1 min	
PH	11-12,5	11-12,49	7,5 +/- 5%	5	6,5	
Non contiene	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo	
Incompatibilità chimiche	Materiali incompatibili: agente ossidante, acidi, materiali riducenti	Materiali incompatibili: agente ossidante, acidi, materiali riducenti	Saponi e detergenti anionici, cloruri, carbonati, bicarbonati ed altri anioni inorganici	Non utilizzare in miscela con altri prodotti	Non miscelare con altre sostanze	
Attività biocida	Battericida, virucida, fungicida, tuberculocida	Battericida, virucida, fungicida, tuberculocida	Battericida, Fungicida, Virucida	Battericida, fungicida, virucida e tuberculocida	1 min	
Efficacia antimicrobica	Funghi e TB 1 min/virus e batteri 1-3 min	Funghi e TB 1 min/virus e batteri 1-3 min	Tempo di contatto min/max 5-10 min	Battericida e tuberculocida 5 min fungicida e virucida in 15 min	1 min	
Descrizione attività biocida	Lisi della membrana cellulare che porta a morte di cellule microbiche	Lisi della membrana cellulare che porta a morte di cellule microbiche	Forte attività disinfettante nei confronti di batteri, funghi e virus	Testato efficace secondo le vigenti norme EN	L'effetto prolungato impedisce il reinsediamento dei germi presenti nell'aria	

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributori dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali rimostranze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA

➤ DISINFETTANTI PER SUPERFICI									
Prodotto	GREEN&CLEAN MT	GREEN&CLEAN RD N	SPOREXIN® PLUS DS	SPOREXIN® PLUS SALVIETTE	ZEFIROL QUICK	ZEFIROL TS, FAZZOLETTI PREUMIDIFICATI PRONTI ALL'USO			
Produttore	Metasys Medizintechnik	Metasys Medizintechnik	Cantel Medical srl	Cantel Medical srl	OCC	OCC			
Principio attivo	Alcool, composti d'ammonio quaternario, glicosale	Composti d'ammonio quaternario, alchilamina	Polifenoli privo di glutaraldeide	Polifenoli privo di glutaraldeide	Alcoli, ammonio quaternario	Etanolo, propanolo			
Applicabile su	Superfici di dispositivi medici, superfici che non sono di plastica o sensibili all'alcool	Superfici di dispositivi medici, pavimenti e/o pareti, per tutte le superfici lavabili	Superfici di dispositivi medici, tutte le superfici presenti nello studio odontoiatrico	Superfici di dispositivi medici, tutte le superfici presenti nello studio odontoiatrico	Superfici di dispositivi medici, superfici compatibili con alcool	Superfici di dispositivi medici, superfici compatibili con alcool			
Concentrazione/tempo di contatto	Limitatamente virucida 30 secondi, battericida, fungicida 1 min/ tuberculocida 5 min	Limitatamente virucida all'1% 15 min/battericida, fungicida all'1% 30 min/ tuberculocida al 2% 1 ora	Da 10 min	10 min	Pronto all'uso, 30 sec-2 min	Pronto all'uso, 30 sec-2 min			
PH	Neutro	10,4	7,0 +/- 0,5	7,0 +/- 0,5	Neutro	Neutro			
Non contiene	Cloro, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo	Aldeidi, Coloranti	Aldeidi, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti	Aldeidi, Cloro, Fenolo, Coloranti			
Incompatibilità chimiche	Non miscelare con altre sostanze	Non miscelare con altre sostanze	Non danneggiare attrezzature in gomma, non corrode quelle in metallo, materiali cementati e fibre ottiche	Non danneggiare attrezzature in gomma, non corrode quelle in metallo, materiali cementati e fibre ottiche	•	•			
Attività biocida	Battericida, fungicida (C. albicans) 1 min/ tuberculocida 5 min	Battericida, fungicida, tuberculocida	Soluzione disinfettante ad azione tuberculocida, battericida, virucida, fungicida, per dispositivi medici	Disinfettante ad azione tuberculocida, battericida, virucida, fungicida, per dispositivi medici invasivi e non invasivi	•	•			
Efficacia antimicrobica	Battericida, fungicida (C. albicans) 1 min/ tuberculocida 5 min	Battericida, fungicida, tuberculocida	Attivo in 10 minuti su tutti i microrganismi patogeni, incluso il Mycobacterium tuberculosis	Attivo in 10 minuti su tutti i microrganismi patogeni, incluso il Mycobacterium tuberculosis	Battericida/Fungicida 30 sec/Tuberculocida 30 sec/HBV/HIV 2 min/HCV 2 min	Battericida, fungicida, tuberculocida 30 sec/ virus HBV/HIV HCV 2 min			
Descrizione attività biocida	L'effetto prolungato impedisce il reinsediamento dei germi presenti nell'aria	Battericida, fungicida (C. albicans), tuberculocida	•	•	•	•			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER IL LETTORE

L'assenza di alcuni prodotti all'interno del Confronto è dovuta alla mancata comunicazione dei dati da parte delle case Produttrici/Importatrici oppure perché la redazione non ha avuto notizia della presenza sul mercato italiano dei prodotti di determinate aziende. I dati e le informazioni presenti in questa sezione e negli eventuali approfondimenti pubblicati nella successiva collegata, sono forniti dalle aziende produttrici e/o importatrici e/o distributtrici dei prodotti, le quali si assumono tutte le responsabilità legate alla loro veridicità e correttezza. Le responsabilità fanno a capo alle aziende che appaiono nella voce "Fornitore dati tecnici". Se tale campo è vuoto la responsabilità è dell'azienda che appare alla voce "Produttore". In particolare Infodent si dichiara esente da ogni responsabilità relativa ai prezzi comunicati dalle aziende nella scheda fornita e dalla eventuale esclusiva che dovesse avere un'azienda nel poter importare o commercializzare il

Legenda:  approfondimento  focus prodotto

		Versare 750 ml distribuendolo sul rotolo di teli in modo uniforme. E' pronto all'uso appena il liquido è stato assorbito completamente	Usare il dosatore per ottenere una soluzione dal 0,25 al 4%. Bagnare la superficie da disinfettare completamente e lasciar asciugare successivamente	Spray pronto all'uso. Spruzzare e lasciare agire la soluzione sulla superficie	Passare la salvietta su tutte le superfici comprese quelle dei dispositivi medici	Pronto all'uso. Spruzzare sulle superfici da trattare	Unidificare bene le superfici da trattare
		•	•	Periodo di validità 36 mesi a confezione integra	Periodo di validità 36 mesi a confezione integra	3 anni	3 anni
		0-35 °C	0-35 °C	Temperatura ambiente e lontano da fonti di calore	Temperatura ambiente e lontano da fonti di calore	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente, chiudere il barattolo dopo l'uso
	Formati disponibili	Kit introduttivo 2 con 1 secchiello con 70 teli + 5x70 teli + 1 tanica SD da 5 l/MK/MT ricarica 1 con 2x70 teli/MK/MT ricarica 2 con 1 secchiello con 70 teli + 5x70 teli	4 flaconi da 500 ml + dosatore/1 tanica da 5 lt/rubinetto per tanica RD N	Astuccio contenente 5 flaconi da 500 ml e 2 spruzzatori	Dispenser con 120 salviette monouso	Flacone 1 lt, flacone 1 lt con nebulizzatore	Barattolo e ricambi da 120 fazzoletti preumidificati
	Classificazione	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)	Dispositivo Medico classe IIA/IIB (marchio CE)
	Il materiale utilizzato per il flacone contiene lattice?	No	No	No	No	•	•
	Norme UNI EN ISO 9001 13485?	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	E' necessario il risciacquo dopo l'applicazione del prodotto?	No	No	Si per dispositivi medici	Si per dispositivi medici	No	No
	Efficacia pulente	No	Si	Si	Si	•	•
	Profumazione	No	No	Si agrumi	Si molto lieve di agrumi	No	No
	Produzione di macchie	No	No	No	No	No	No
	Tossicità per inalazione	No	No	No	No	Si	Si
	Altre proprietà tossicologiche	Tossicità acuta, per via orale >5000 mg/kg dosi efficaci ATEmix calcolato: Specie: ratto	Tossicità orale acuta >1000 mg/kg dosi efficaci ATEmix calcolato: Specie: ratto Tempo di esposizione: 48h	•	•	Evitare il contatto con pelle e occhi	Evitare il contatto con pelle e occhi
	Prezzo di listino*	Euro 59,30 (MK/MT ricarica 2 con 1 secchiello con 70 teli + 5x70 teli)	Euro 65,00 (1x tanica da 5 lt)	Euro 16,26 (1.000 ml)	Euro 25,00	Non fornito	Non fornito
	Info azienda	Tel. 045.981 4477 www.metasys.com	Tel. 045.981 4477 www.metasys.com	Tel. 06.9145399 www.cantelmical.it	Tel. 06.9145399 www.cantelmical.it	www.moltenidental.it	www.moltenidental.it

prodotto, non potendo verificare se esiste per ogni prodotto un prezzo imposto dalla casa madre o un'esclusiva nella distribuzione. Le aziende che forniscono i dati tecnici pur non avendone la legittimità si assumono ogni responsabilità direttamente nei confronti di un'azienda terza che si senta lesa o riceva danni da tale pratica. Eventuali risultanze in merito dovranno essere rivolte DIRETTAMENTE all'azienda responsabile di aver fornito i dati, mandando solo per conoscenza ad Infodent eventuali comunicazioni. Gli eventuali errori materiali o di trascrizione commessi dalla redazione dovranno essere comunicati all'indirizzo info@infodent.it e saranno divulgati sui numeri successivi come Errata Corrige. Se gli errori di comunicazione fanno capo alla azienda, la redazione, valutando il caso specifico, deciderà se procedere alla pubblicazione della errata corrige. La presente rubrica ha finalità di informazione giornalistica, non di repertorio, non ha pretesa di esaustività e non vuole esprimere giudizi sui prodotti. Il lettore è invitato a non interpretare come una scelta redazionale la elencazione di prodotti o la mancata citazione di altri.

* I prezzi si intendono al netto di IVA